
Catenary wire dropper clamp

Dropper clamp for catenary wire according to DIN 50149


für Fahrdraht AC80-AC120 (RI80-120)



Material-ID	Name
3EGF020245	Dropper clamp

Dropper clip A


for two messenger wires 150



Material-ID	Weight
3EGF006950	0,29 kg

Dropper clip_6104


for two messenger wires 150



Material-ID	Weight	Build Type
3EGF006104	0,395 kg	with hook

Dropper clip_6105


für 2 Tragseile Cu150² und 1 FD



Material-ID	Name	Weight	Build Type
3EGF006105	Dropper clip	0,38 kg	with hook

Dropper clip for 150 mm² wires


for messenger wire 150²



Material-ID	Name	Weight
3EGF005714	Swivel suspension clamp	0,36 kg


Dropper clip D

for contact wires type Ri 80 - 150




Material-ID	Weight
3EGF011655	0,114 kg
3EGF001628	0,129 kg

Dropper clip E



Material-ID	Name
3EGF011654	Swivel suspension clamp
3EGF020245	Dropper clamp

Dropper clip




Material-ID	Build Type	Weight	Rope Q
3EGF020243	a1		70 mm²
3EGF011657	a	0,127 kg	70 mm²
3EGF011658	a	0,105 kg	35 mm²
3EGF020315	b1		35 mm²

Dropper clip G

For messenger wire 50² and stitch wire 25².


Protective sleeve included.



Material-ID	Weight	Rope Q
3EGF011717	0,110 kg	25 mm²

Current carrying pin


for dropper clip



Material-ID	Name	Rope Q	Weight
3EGF001644	Clip	35 mm²	0,01 kg
3EGF001642	Clip	50/70 mm²	0,01 kg
3EGF001643	Clip	95 mm²	0,01 kg

Sliding dropper B

for messenger wires 35 - 95 and grooved contact wire



Material-ID	Name	Weight
3EGF001622	Sliding dropper	0,075 kg


Sliding dropper clip

Sliding dropper clamp



Material-ID	Weight	Rope Q
3EGF001619	3 kg	
3EGF006062	0,095 kg	120 - 185 mm²

Slot clamp for wires and cables



Material-ID	A	B	C	L	Diameter	Wire Qmin	Wire Qmax	Cable Q
3EGF014521	18 mm	17 mm	6 mm	31 mm	13 mm	10 mm²	16 mm²	2.5 mm²
3EGF014524	24 mm	21 mm	10 mm	45 mm	19 mm	25 mm²	50 mm²	2.5 mm²
3EGF014522	19 mm	18 mm	7 mm	38 mm	15 mm	16 mm²	25 mm²	2.5 mm²

© 2024 - Rail Power Systems GmbH