



Tragseildrehklemme für Tragseilbef. an Auslegerrohren&-stäben




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Bauart	Zeichnungsnummer
3EGF008800	Tragseildrehklemme	G-Al	1,326 kg	25 kN	a	GVT2516814 A

Tragseildrehklemme für Tragseilbef. an Auslegerrohren&-stäben mit Ø55/70mm




© RPS Rail Power Systems



© RPS Rail Power Systems


Material-ID	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF001225	EPH	2,081 kg	10 kN	Ebs 05.86.01

Tragseildrehklemme 55/70, nicht isoliert




Material-ID	Werkstoff	Masse	Durchmesser	D2	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF006742	EPH	2,46 kg	70 mm	18 mm	30 kN	GVT2516008 B

Drehklemme zu Tragseil-Befestigung an Horizontalrohren&-stäben, nicht isoliert




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	A	B	Durchmesser	D2	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF006746	Tragseildrehklemme	EPH	1,17 kg	73 mm	68 mm	55 mm	18 mm	30 kN	GVT2516032 B

Tragseildrehklemme für Tragseilbef. an Auslegerrohren Ø70mm




© RPS Rail Power Systems



© RPS Rail Power Systems

Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Durchmesser	Zeichnungsnummer
3EGF001337	Tragseildrehklemme	G-Al	3,2 kg	10 kN	55 mm	Ebs 05.96.05


Tragseildrehklemme 55 isoliert 1,5 kV



Material-ID	Werkstoff	Masse	Bemessungs-Stehstoßspannung	Bauart	D2	Durchmesser	Zeichnungsnummer
3EGF006895	EPH	0,535 kg	1,5 kV	Klemmenhalter Ø 55	23 mm	23 mm	GVT1516482

Fahrdrahtklemmenhalter 42/55, nicht isoliert

für Auslegerrohre Ø 42 und 55 mm




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Durchmesser	Zeichnungsnummer
3EGF001401	Fahrdrahtklemmenhalter	Diverse	0,48 kg	7,5 kN	42 mm	Ebs 05.96.60 a
3EGF001403	Fahrdrahtklemmenhalter	Diverse	0,50 kg	7,5 kN	55 mm	Ebs 05.96.60 b

Klemmenhalter für Seile




© RPS Rail Power Systems



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Seil Q	Bauart	Zeichnungsnummer
3EGF001275	Klemmenhalter	Diverse	3 kg	50/7 Bz II mm ²	a	Ebs 05.93.22 a
3EGF001276	Klemmenhalter	Diverse		70/19 Bz II mm ²	b	Ebs 05.93.22 b
3EGF001277	Klemmenhalter	Diverse		120/19 Bz II mm ²	c	Ebs 05.93.22 c


Klemmenhalter für Seil für Rohre Ø 42/55mm

Bauart a mit Drehbolzen,
Bauart b mit Gewindebolzen



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Seil Q	Rohr ø	Bauart	Zeichnungsnummer
3EGF009140	Klemmenhalter	Diverse	4,963 kg	50/7 mm ²	42 mm	a	Ebs 05.93.21 a
3EGF011737	Klemmenhalter	Diverse	4,992 kg	50/7 mm ²	55 mm	a	Ebs 05.93.21 b
3EGF011738	Klemmenhalter	Diverse	4,986 kg	70/19 mm ²	42 mm	a	Ebs 05.93.21 c
3EGF011739	Klemmenhalter	Diverse	5,015 kg	70/19 mm ²	55 mm	a	Ebs 05.93.21 d
3EGF011740	Klemmenhalter	Diverse	4,986 kg	120/19 mm ²	42 mm	b	Ebs 05.93.21 e
3EGF011741	Klemmenhalter	Diverse	5,015 kg	120/19 mm ²	55 mm	b	Ebs 05.93.21 f


Tragseildrehklemme für Auslegerrohre mit Ø 50-70mm, isoliert



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	D2	Durchmesser	Rohr ø	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF006261	Tragseildrehklemme	Al, A2, A2-50, A2-70, AlMgSi 1F 31, G-AlSi7Mg wa	2,84 kg	10,5 mm	16 mm	55 mm	12,5 kN	GVT2506926 A
3EGF006262	Tragseildrehklemme	Al, A2, A2-50, A2-70, AlMgSi 1F 31, G-AlSi7Mg wa	3,05 kg	10,5 mm	16 mm	70 mm	12,5 kN	GVT2506926 B
3EGF006265	Tragseildrehklemme	Al, A2, A2-50, A2-70, AlMgSi 1F 31, G-AlSi7Mg wa	2,84 kg	10,5 mm	18 mm	55 mm	12,5 kN	GVT2506926 E


Tragseildrehklemme für Rohr Ø 55-70, verschiebbar

Für Tragseilbefestigung an Auslegerrohren Ø 55 - 70 mm, Schrauben aus Edelstahl



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	A	L	Durchmesser	D2	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF001411	Tragseildrehklemme	A2, A2-70, AlSi7Mg	1,50 kg	53 mm	1 mm	55-70 mm	14 mm	15 kN	Ebs 05.96.65
3EGF001412	Tragseildrehklemme	EPH	1,50 kg	57 mm	1 mm	55-70 mm	19 mm	15 kN	Ebs 05.96.69

Tragseildrehklemme für Seile



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Tragseil	Zeichnungsnummer
3EGF001418	Tragseildrehklemme	Al	2,06 kg	50 mm²	Ebs05.96.77A
3EGF001419	Tragseildrehklemme	Al	1,92 kg	50-70 mm²	Ebs05.96.77A

