



## Kreuzklemme A

für spitzwinklig gekreuzte Bronzeseile 50 mm



| Material-ID | Bezeichnung | Werkstoff | Masse   | Seil Q             | Zeichnungsnummer |
|-------------|-------------|-----------|---------|--------------------|------------------|
| 3EGF001596  | Kreuzklemme | CuNi2Si   | 0,45 kg | 50 mm <sup>2</sup> | Ebs 07.41.04-2   |


# Kreuzklemme für rechtwinklig gekreuzte Seile, Drähte und Kabel



| Material-ID | Bezeichnung | Werkstoff  | Masse   | Seil Q                     | Zeichnungsnummer |
|-------------|-------------|------------|---------|----------------------------|------------------|
| 3EGF011697  | Kreuzklemme | G-CuSn10Zn | 1,20 kg | 50-50f mm <sup>2</sup>     | GVT3516521 5     |
| 3EGF011699  | Kreuzklemme | G-CuSn10Zn | 1,20 kg | 50-95f mm <sup>2</sup>     | GVT3516521 7     |
| 3EGF006926  | Kreuzklemme | G-CuSn10Zn | 1,20 kg | 50-120f mm <sup>2</sup>    | GVT3516521 8     |
| 3EGF011700  | Kreuzklemme | G-CuSn10Zn | 1,20 kg | 70-50f mm <sup>2</sup>     | GVT3516521 9     |
| 3EGF011701  | Kreuzklemme | G-CuSn10Zn | 1,20 kg | 70-70f mm <sup>2</sup>     | GVT3516521 11    |
| 3EGF006924  | Kreuzklemme | G-CuSn10Zn | 1,20 kg | 70-95f mm <sup>2</sup>     | GVT3516521 12    |
| 3EGF006923  | Kreuzklemme | G-CuSn10Zn | 1,20 kg | 70-120f mm <sup>2</sup>    | GVT3516521 13    |
| 3EGF011702  | Kreuzklemme | G-CuSn10Zn | 1,20 kg | 95-50f mm <sup>2</sup>     | GVT3516521 14    |
| 3EGF006927  | Kreuzklemme | G-CuSn10Zn | 1,20 kg | 95-95f mm <sup>2</sup>     | GVT3516521 16    |
| 3EGF006930  | Kreuzklemme | G-CuSn10Zn | 1,20 kg | 50-50f mm <sup>2</sup>     | GVT3516521 22    |
| 3EGF011705  | Kreuzklemme | G-CuSn10Zn | 1,20 kg | 150-70f mm <sup>2</sup>    | GVT3516521 23    |
| 3EGF011178  | Kreuzklemme | G-CuSn10Zn | 1,20 kg | 253-Ri 100 mm <sup>2</sup> | GVT3516521 27    |


## Kreuzklemme B

am Tragseil



| Material-ID | Bezeichnung             | Werkstoff | Seil $\sigma$           | Zeichnungsnummer |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------|------------------|
| 3EGF002203  | Kreuz-Stromklemme am TS | CuNiSi    | Bz 50/7 u. Cu 70/189 mm | Ebs 10.21.07 a   |
| 3EGF007899  | Kreuz-Stromklemme am TS | CuNiSi    | Bz 50/7 u. Cu 50/7 mm   | Ebs 10.21.07 b   |
| 3EGF002202  | Kreuz-Stromklemme am TS | CuNiSi    | Cu 95/19 mm             | Ebs 10.21.07 e   |

## Kreuzungsstab für Fahrdrabhtkreuzung



| Material-ID | Bezeichnung          | Werkstoff | Masse   | L       | Zeichnungsnummer |
|-------------|----------------------|-----------|---------|---------|------------------|
| 3EGF006058  | Oberleitungskreuzung | S355JO    | 2,70 kg | 1500 mm | GVT3505039       |
| 3EGF006060  | Oberleitungskreuzung | S355JO    | 4,35 kg | 2500 mm | GVT3505039       |

