



Seilklemmen

Seilklemme für die Verbindung von Seilen 25-70 mm²




Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF001651	Verbindungsklemme	0,31 kg	CuNiSi	25 - 70 mm ²	EBS07.42.42-2

Seilklemme für Seile 120-150 mm²




Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Masse	Tragseil	Zeichnungsnummer
3EGF008410	Seilklemme	RIBE	Bz	1,04 kg	120 - 150 mm ²	GVT 4501115

Seilklemme 01




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF001656	Seilklemme	Cu-Al10Fe	0,31 kg	35-120 mm ²	Ebs 07.42.46

Seilklemme 02



Material-ID	Werkstoff	Masse	Zeichnungsnummer
3EGF008571	Cu-Al10Fe	0,52 kg	Ebs 07.42.47


Bügeldrahtseilklemme




Material-ID	Masse	Seil ø	Zeichnungsnummer
3EGF005723	0,25 kg	bis 21 mm	GVT4501138

Endbundklemme

für Seile Ø 9 mm



© RPS Rail Power Systems



Material-ID	Werkstoff	Masse	Seil ø	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF002802	Cu-Al10Fe	0,28 kg	50/7 mm	20 kN	Ebs 20.02.04

Keilendklemme




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Fahrdraht	Seil Kombinationen	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF010855	Keilendklemme	G-Al	0,545 kg	AC80 Cu - AC120 Cu, Seil 70 flex			Ebs 20.02.07-1A
3EGF010856	Keilendklemme	G-Al	0,550 kg			50/70 mm ²	Ebs 20.02.07-1B
3EGF010864	Keilendklemme	G-Al	0,610 kg			Bz II 35 mm ²	Ebs 20.02.07-1C
3EGF002803	Keilendklemme	G-Al		AC 80- AC 120, Seil 70f			Ebs 20.02.05 A
3EGF002807	Keilendklemme	G-Al				BZ II 50 / 70 mm ²	Ebs 20.02.05 B
3EGF002809	Keilendklemme	G-Al				Bz II 35 mm ²	Ebs 20.02.05 C
3EGF002815	Keilendklemme	GTW-tzn	0,780 kg		Bz II 95 mm ² -120 mm ² / Cu 95 mm ² -150 mm ²	70 flex mm ²	Ebs 20.02.06-1

Keil für Keilendklemme



Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Masse	Zeichnungsnummer
3EGF002811	Keil	3-Loch	GTW-tzn	0,167 kg	EBS20.02.07-1 C
3EGF002812	Keil	3-Loch	GTW-tzn	0,088 kg	Ebs20.02.07-1A
3EGF002813	Keil	3-Loch	GTW-tzn	0,115 kg	Ebs20.02.07-1B
3EGF002817	Keil	3-Loch	GTW-tzn	0,675 kg	Ebs20.02.06-1


Hakenklemme



Material-ID	Werkstoff	Masse	Seil Q	Nennkraft
3EGF003371	Cu-Al	0,22 kg	25 - 50 mm ²	7,50 kN

Festpunktklemmen

Festpunktklemme für Fahrdrähte




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF001222	Festpunktklemme	nrSt, Cu	0,869 kg	65 kN	Ebs 05.83.01

Kreuzklemmen


Kreuzklemme A

für spitzwinklig gekreuzte Bronzeseile 50 mm



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF001596	Kreuzklemme	CuNi2Si	0,45 kg	50 mm ²	Ebs 07.41.04-2


Kreuzklemme für rechtwinklig gekreuzte Seile, Drähte und Kabel



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF011697	Kreuzklemme	G-CuSn10Zn	1,20 kg	50-50f mm ²	GVT3516521 5
3EGF011699	Kreuzklemme	G-CuSn10Zn	1,20 kg	50-95f mm ²	GVT3516521 7
3EGF006926	Kreuzklemme	G-CuSn10Zn	1,20 kg	50-120f mm ²	GVT3516521 8
3EGF011700	Kreuzklemme	G-CuSn10Zn	1,20 kg	70-50f mm ²	GVT3516521 9
3EGF011701	Kreuzklemme	G-CuSn10Zn	1,20 kg	70-70f mm ²	GVT3516521 11
3EGF006924	Kreuzklemme	G-CuSn10Zn	1,20 kg	70-95f mm ²	GVT3516521 12
3EGF006923	Kreuzklemme	G-CuSn10Zn	1,20 kg	70-120f mm ²	GVT3516521 13
3EGF011702	Kreuzklemme	G-CuSn10Zn	1,20 kg	95-50f mm ²	GVT3516521 14
3EGF006927	Kreuzklemme	G-CuSn10Zn	1,20 kg	95-95f mm ²	GVT3516521 16
3EGF006930	Kreuzklemme	G-CuSn10Zn	1,20 kg	50-50f mm ²	GVT3516521 22
3EGF011705	Kreuzklemme	G-CuSn10Zn	1,20 kg	150-70f mm ²	GVT3516521 23
3EGF011178	Kreuzklemme	G-CuSn10Zn	1,20 kg	253-Ri 100 mm ²	GVT3516521 27


Kreuzklemme B

am Tragseil




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Seil ϕ	Zeichnungsnummer
3EGF002203	Kreuz-Stromklemme am TS	CuNiSi	Bz 50/7 u. Cu 70/189 mm	Ebs 10.21.07 a
3EGF007899	Kreuz-Stromklemme am TS	CuNiSi	Bz 50/7 u. Cu 50/7 mm	Ebs 10.21.07 b
3EGF002202	Kreuz-Stromklemme am TS	CuNiSi	Cu 95/19 mm	Ebs 10.21.07 e

Kreuzungsstab für Fahrdrabtkreuzung




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	L	Zeichnungsnummer
3EGF006058	Oberleitungskreuzung	S355JO	2,70 kg	1500 mm	GVT3505039
3EGF006060	Oberleitungskreuzung	S355JO	4,35 kg	2500 mm	GVT3505039

Seilführungsklemme für Seile und Kabel am Stützisolator



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Seil Q	Fahrdraht	Zeichnungsnummer
3EGF002220	Seilführungsklemme	Cu-Al10Fe	1,50 kg	70x189 mm ²		Ebs 10.21.15 a
3EGF002222	Seilführungsklemme	Cu-Al10Fe	1,50 kg	95x259 mm ²		Ebs 10.21.15 b
3EGF008286	Seilführungsklemme	Cu-Al10Fe	1,50 kg	120x19 mm ²		Ebs 10.21.15 c
3EGF008287	Seilführungsklemme	Cu-Al10Fe	1,50 kg	95x19 mm ²	AC100	Ebs 10.21.15 d


Anschlussklemme für Seile und Kabel am Stützisolator und Rillenfahrdraht



Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF006868	Klemme	0,54 kg	G-Al	95/95 flex mm ²	GVT3516447 I
3EGF006869	Klemme	0,67 kg	G-Al	95unverd./95RG mm ²	GVT3516447 III
3EGF006874	Klemme	0,55 kg	G-Al	95/50 flex mm ²	GVT3516448

Stegklemme

für Rillenfahrdrähte und für Stahl-, Kupfer- und Bronzeseile



Material-ID	Werkstoff	Masse	Seil $\varnothing$	Fahrdraht	Zeichnungsnummer
3EGF002798	Cu-Al10Fe	0,250 kg	50/70 mm	AC80 - AC150	Ebs 20.02.01

Anschlussklemme für 2 Seile 70-150 mm




Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF014102	Anschlussklemme	0,32 kg	Cu	70-150f mm²	3EGF008560Z3163

Anschlussklemme/Stromklemme für Seile und Kabel am Fahrdrabt



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF006169	Stromklemme	G-Al	0,60 kg	95 flex mm²	GVT3506478 III
3EGF006188	Stromklemme	G-Al	0,60 kg	107 flex mm²	GVT3506714 I
3EGF006168	Stromklemme	G-Al	0,60 kg	120 flex mm²	GVT3506478 II
3EGF006167	Stromklemme	G-Al	0,60 kg	150 flex mm²	GVT3506478 I


Anschlussklemme am Fahrdrabt für Seile 95² fl. und 120² fl.



Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Masse	Durchmesser	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF006903	Anschlussklemme	ohne Schutzhülse	Bz II	0,92 kg	18,4 mm	120 mm ²	GVT 3516493 III


Tragklemmen

Hängeklemme für Seile




Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Seil ϕ
3EGF009658	Hängeklemme	a	St-tzn	19,0 - 22,4 mm
3EGF002641	Hängeklemme	c	Al	19,0 - 22,4 mm
3EGF009660	Hängeklemme	c1	-	19,0 - 22,4 mm
3EGF002640	Hängeklemme	a	St-tzn	19,0 - 22,4 mm
3EGF009662	Hängeklemme	c	Al	19,0 - 22,4 mm
3EGF009663	Tragseilklemme	c1 (nur Tragseilklemme)	-	19,0 - 22,4 mm
3EGF002638	Tragklemme	a	St-tzn	17,6 - 22,5 mm
3EGF010618	Tragklemme	c	Al	17,6 - 22,5 mm
3EGF010617	Tragklemme	c1	-	17,6 - 22,5 mm

Tragklemme mit Schutzhülse für 2 Seile




Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Masse	Seil Q
3EGF010257	Tragklemme	a	GTW-tzn	1,76 kg	50 mm ²
3EGF010258	Tragklemme	b	GTW-tzn	1,77 kg	95 mm ²
3EGF010259	Tragklemme	c	GTW-tzn	0,320 kg	150 mm ²

Tragklemme für Seil Ø 14,3 mm



© RPS Rail Power Systems




© RPS Rail Power Systems

Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Seil ø
3EGF017356	Tragklemme	Al	0,740 kg	14,3 mm

Doppeltragklemme_GVT2516055


für 2 Seile 50²-150² und Seil: 70 mm²



Material-ID	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Tragseil
3EGF006753	G-AlSi7Mg wa	0,8 kg	25 kN	150 mm ²
3EGF011621	G-AlSi7Mg wa	0,8 kg	25 kN	50 mm ²
3EGF011400	G-AlSi7Mg wa	0,8 kg	25 kN	70 mm ²
3EGF011623	G-AlSi7Mg wa	0,8 kg	25 kN	95 mm ²
3EGF006754	G-AlSi7Mg wa	0,8 kg	25 kN	150 mm ²

Tragklemme


für 2 Seile 185² - 250², Schutzhülsen sind im Lieferumfang enthalten



Material-ID	Werkstoff	Masse
3EGF010044	EPH	0,36 kg


Doppeltragklemme_Ebs06.93.04

für 2 Seile bis 95², Schutzhülsen sind nicht im Lieferumfang enthalten




Material-ID	Werkstoff	Masse	Nennkraft
3EGF001550	GG	1,32 kg	40 kN

Tragklemme für Seile 50 mm² - 150 mm² und Seil 70 mm²



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Tragseil	Nennkraft
3EGF006759	Tragklemme	G-Al	0,52 kg	150 mm ²	25 kN
3EGF011025	Tragklemme	G-Al	0,52 kg	50 mm ²	25 kN
3EGF011026	Tragklemme	G-Al	0,52 kg	70 mm ²	25 kN
3EGF006762	Tragklemme	G-Al	0,52 kg	95 mm ²	25 kN
3EGF008088	Tragklemme	G-Al	0,52 kg	120 mm ²	25 kN
3EGF006763	Tragklemme	G-Al	0,52 kg	150 mm ²	25 kN

Tragklemme für Speiseleitung




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	A	B	C	Seil Q	Seil ø
3EGF002597	Tragklemme	AlMgSi	2,6 kg	62 mm	110 mm	190 mm	185/30 - Al/St mm²	19,0 mm
3EGF011684	Tragklemme	AlMgSi	2,6 kg	64 mm	120 mm	220 mm	240 - Al mm²	20,3 mm

Hängerklemmen

Hängerklemme für Fahrdraht nach DIN 50149


für Fahrdraht AC80-AC120 (RI80-120)



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff
3EGF020245	Hängerklemme	CuNi2Si

Hängerklemme_GVT4516544


für 2 Tragseile 150



Material-ID	Werkstoff	Masse
3EGF006950	Cu-Al10Fe	0,29 kg

Hängerklemme_Haken


für 2 Tragseile Cu 150² und 1 FD



Material-ID	Werkstoff	Masse	Bauart
3EGF006104	G-CuSn10Zn	0,395 kg	mit Haken


Hängerklemme Haken

für 2 Tragseile Cu150² und 1 FD



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Bauart
3EGF006105	Hängerklemme	G-CuSn10Zn	0,38 kg	mit Haken


Hängerklemme für Tragseil 150 mm²



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse
3EGF005714	Hängerklemme	CuNi 50	0,36 kg


Hängerklemme_Ebs07.42.22

für 2 Fahrdrähte AC80 - AC120 (Ri 80 - 120)



Material-ID	Werkstoff	Masse
3EGF011655	nrSt	0,114 kg
3EGF001628	Cu-Al10Fe	0,129 kg


Hängerklemme_Ebs07.42.12



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff
3EGF011654	Hängerklemme	CuNiSi
3EGF020245	Hängerklemme	CuNi2Si

Hangerklemme

fur Seile 35² - 95²




Material-ID	Bauart	Werkstoff	Masse	Seil Q
3EGF020243	a1	CuNi2Si		70 mm ²
3EGF011657	a	nrSt	0,127 kg	70 mm ²
3EGF011658	a	nrSt	0,105 kg	35 mm ²
3EGF020315	b1	CuNi2Si		35 mm ²

Hängerklemme Ebs07.42.12

für Tragseil 50² und Seil 25²

Die erforderliche Schutzhülse wird mitgeliefert.




Material-ID	Werkstoff	Masse	Seil Q
3EGF011717	nrSt	0,110 kg	25 mm ²

Spange für Hängerklemme (für stromfeste Verbindungen)



© RPS Rail Power Systems




© RPS Rail Power Systems

Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Seil Q	Masse
3EGF001644	Spange	Bz II	35 mm ²	0,01 kg
3EGF001642	Spange	Bz II	50/70 mm ²	0,01 kg
3EGF001643	Spange	Bz II	95 mm ²	0,01 kg

Gleithänger


für Tragseile 35 - 95 mm² und Fahrdrähte AC 80 - AC 150



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse
3EGF001622	Gleithänger	Cu-Al10Fe	0,075 kg


Gleithängerbügel

Sliding dropper



Material-ID	Werkstoff	Masse	Seil Q
3EGF001619	Cu-Al10Fe	3 kg	
3EGF006062	Cu-Al10Fe	0,095 kg	120 - 185 mm ²

Schlitzklemme für Drähte und Kabel




Material-ID	Werkstoff	A	B	C	L	Durchmesser	Draht Qmin	Draht Qmax	KabelQ
3EGF014521	Cu	18 mm	17 mm	6 mm	31 mm	13 mm	10 mm²	16 mm²	2.5 mm²
3EGF014524	Cu	24 mm	21 mm	10 mm	45 mm	19 mm	25 mm²	50 mm²	2.5 mm²
3EGF014522	Cu	19 mm	18 mm	7 mm	38 mm	15 mm	16 mm²	25 mm²	2.5 mm²

Fahrdrahtklemmen

Fahrdrahtklemme für Drehbolzen


für Fahrdrähte AC80 Cu - AC150 Cu (Ri 80 - 150), Schrauben M 10 aus Edelstahl



Material-ID	Bauart	Werkstoff	Masse	Nennkraft	A
3EGF013199	mit Bügelsplint	CiNiSi	0,25 kg	9 kN	ø16 mm

Fahrdradtklemme für Gewinde

AC80 - AC150 (Ri 80 - 150) , mit Gewinde




Material-ID	Werkstoff	Masse	Nennkraft	A
3EGF007358	Cu-St	0,38 kg	7,5 kN	5/8" mm
3EGF007359	Cu-St	0,39 kg	7,5 kN	M16 mm

Fahrdrahtklemme für_Drehbolzen




Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Fahrdraht
3EGF006072	Fahrdrahtklemme	ohne Klammer	Cu-Al10Fe	0,29 kg	7,5 kN	AC80 Cu - AC150 Cu (Ri 80 - 150)
3EGF006073	Fahrdrahtklemme	mit Klammer	Cu-Al10Fe	0,30 kg	7,5 kN	AC80 Cu - AC150 Cu (Ri 80 - 150)
3EGF006074	Fahrdrahtklemme	mit Klammer	Cu-St	0,29 kg	7,5 kN	AC80 Cu - AC150 Cu (Ri 80 - 150)

Fahrdrabtstoßklemme für Fahrdrabt AC-Fahrdrähte



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Nennkraft
3EGF001655	Fahrdrabtstoßklemme	Cu-Al10Fe	1,09 kg	30 kN


Fahrdrahtstoßklemme für AC - Fahrdrähte



Material-ID	Bezeichnung	Fahrdraht	Werkstoff	Masse	Nennkraft
3EGF007578	Fahrdrahtstoßklemme	AC80 - AC120	Cu-Al10Fe	0,55 kg	30 kN

Fahrdrahtendklemme


für Fahrdrähte AC80 Cu - AC120 Cu und AC120 CuMg0,5 (Ri 80 - 120 und RiM 120)



Material-ID	Werkstoff	Masse	Nennkraft
3EGF001869	CuNiSi	1,09 kg	65 kN

Beidrahtklemmen


Beidrahtklemme für ungleiche Höhenlage



Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Masse
3EGF002801	Beidrahtklemme	für 1 Beidraht	Cu-Al10Fe	0,37 kg
3EGF009656	Beidrahtklemme		Cu	0,40 kg

Beidrahtklemme_K282857


für ungleiche Höhenlage



Material-ID	Bauart	Werkstoff	Masse
3EGF007512	1 Beidraht	Cu-Al10Fe	0,16 kg

Beidrahtklemme_K124786

für gleiche Höhenlage



Material-ID	Bauart	Werkstoff	Masse
3EGF007381	1 Beidraht	Cu-Al10Fe	0,16 kg

Pressgenieteteter Fahrdraht-Stoßverbinder

Stromklemmen Seile

Elektrische Verbindung von Seilen nach DIN 48201


Ergänzende Angaben:

Presseinsatz: 3EGF011792

Presseinsatz zum Lösen: 3EGF011793

Pressenkopf Größe III - 3EGF011848

Passende elektrohydraulische Hochdruckpumpe - 3EGF011775



Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Masse	Seil Kombinationen
3EGF002208	Stromklemme	a	Cu-ETP	0,180 kg	Cu120/Cu120, Cu95f/Cu120, Cu95f/Cu95f
3EGF002209	Stromklemme	b	Cu-ETP	0,195 kg	Cu95/Cu70f, Cu95/Cu95, Cu70f/Cu70f
3EGF002210	Stromklemme	c	Cu-ETP	0,190 kg	Bz50/Cu95f, Bz50/Cu120
3EGF002211	Stromklemme	d	Cu-ETP	0,210 kg	Bz50/Cu35f, Bz50/Bz50
3EGF002212	Stromklemme	e	Cu-ETP	0,195 kg	Bz50/Cu70f, Bz50/Cu95
3EGF002213	Stromklemme	f	Cu-ETP	0,190 kg	Bz70/Cu70f, Bz70/Cu95
3EGF002214	Stromklemme	g	Cu-ETP	0,185 kg	Bz50/Cu120f
3EGF002215	Stromklemme	h	Cu-ETP	0,175 kg	Cu95f/70f, Cu120/Cu70f, Cu95f/Cu95, Cu120/Cu95, Cu95f/Bz95, Bz120/Cu70f
3EGF002216	Stromklemme	i	Cu-ETP	0,170 kg	Cu120/Cu95, Cu120f/Cu70f
3EGF002217	Stromklemme	k	Cu-ETP	0,195 kg	Cu35f/Cu70, Cu35f/Bz70, Cu50/Cu70, Bz50/Bz70
3EGF002218	Stromklemme	l	Cu-ETP	0,181 kg	Cu70/Cu95f, Cu70/Cu120
3EGF002219	Stromklemme	m	Cu-ETP	0,195 kg	Cu70/Cu70, Bz70/Bz/70
3EGF017173	Strommkleme	n	Cu-ETP	0,167 kg	Cu120/120f; Cu120/150

Stromklemmen Fahrdrähte

Elektrische Verbindung von Seilen nach DIN 48201 mit Fahrdrähten nach EN 50149


Ergänzende Angaben:

Presseinsatz: 3EGF011792

Presseinsatz zum Lösen: 3EGF011793

Pressenkopf Größe III - 3EGF011848

Passende elektrohydraulische Hochdruckpumpe - 3EGF011775




Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Masse	Seil Q	Fahrdraht
3EGF002204	Stromklemme	a	Cu-ETP	0,155 kg	95f mm ²	AC80 - AC120
3EGF002205	Stromklemme	b	Cu-ETP	0,170 kg	70f mm ²	AC80 - AC120
3EGF002206	Stromklemme	c	Cu-ETP	0,175 kg	35f mm ²	AC80 - AC120

Pressklemme für Festpunkt

Für Festpunkte, für Verbindungen von Kupfer- oder Bronze-Seilen


Presseinsatzset: 3EGF009922



Material-ID	Werkstoff	Masse	Seil Q
3EGF001224	Cu	0,127 kg	75 bzw. 50 flex mm²

Fahrdraht-Stoßverbinder

Zugfeste Verbindung von Fahrdrähten



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Fahrdraht	Nennkraft
3EGF001629	Fahrdraht-Stoßverbinder	Cu-Al10Fe	0,37 kg	AC80 - AC120	30 kN
3EGF014905	Fahrdraht-Stoßklemme	CuNi2Si	0,21 kg	Ri65 - 120	

