



Seilklemme für die Verbindung von Seilen 25-70 mm²




Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF001651	Verbindungsklemme	0,31 kg	CuNiSi	25 - 70 mm ²	EBS07.42.42-2

Seilklemme für Seile 120-150 mm²




Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Masse	Tragseil	Zeichnungsnummer
3EGF008410	Seilklemme	RIBE	Bz	1,04 kg	120 - 150 mm ²	GVT 4501115

Seilklemme 01




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF001656	Seilklemme	Cu-Al10Fe	0,31 kg	35-120 mm ²	Ebs 07.42.46

Seilklemme 02



Material-ID	Werkstoff	Masse	Zeichnungsnummer
3EGF008571	Cu-Al10Fe	0,52 kg	Ebs 07.42.47

Bügeldrahtseilklemme




Material-ID	Masse	Seil $\varnothing$	Zeichnungsnummer
3EGF005723	0,25 kg	bis 21 mm	GVT4501138

Endbündklemme

für Seile Ø 9 mm



© RPS Rail Power Systems



Material-ID	Werkstoff	Masse	Seil ø	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF002802	Cu-Al10Fe	0,28 kg	50/7 mm	20 kN	Ebs 20.02.04




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Fahrdraht	Seil Kombinationen	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF010855	Keilendklemme	G-Al	0,545 kg	AC80 Cu - AC120 Cu, Seil 70 flex			Ebs 20.02.07-1A
3EGF010856	Keilendklemme	G-Al	0,550 kg			50/70 mm²	Ebs 20.02.07-1B
3EGF010864	Keilendklemme	G-Al	0,610 kg			Bz II 35 mm²	Ebs 20.02.07-1C
3EGF002803	Keilendklemme	G-Al		AC 80- AC 120, Seil 70f			Ebs 20.02.05 A
3EGF002807	Keilendklemme	G-Al				BZ II 50 / 70 mm²	Ebs 20.02.05 B
3EGF002809	Keilendklemme	G-Al				Bz II 35 mm²	Ebs 20.02.05 C
3EGF002815	Keilendklemme	GTW-tzn	0,780 kg		Bz II 95 mm²-120 mm² / Cu 95 mm²-150 mm²	70 flex mm²	Ebs 20.02.06-1

Keil für Keilendklemme



Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Masse	Zeichnungsnummer
3EGF002811	Keil	3-Loch	GTW-tzn	0,167 kg	EBS20.02.07-1 C
3EGF002812	Keil	3-Loch	GTW-tzn	0,088 kg	Ebs20.02.07-1A
3EGF002813	Keil	3-Loch	GTW-tzn	0,115 kg	Ebs20.02.07-1B
3EGF002817	Keil	3-Loch	GTW-tzn	0,675 kg	Ebs20.02.06-1

Hakenklemme



Material-ID	Werkstoff	Masse	Seil Q	Nennkraft
3EGF003371	Cu-Al	0,22 kg	25 - 50 mm ²	7,50 kN

