


Einzelteile zur Montage


Kabelendverschluß

Für Kunststoffkabel bis Außendurchmesser 42 mm, für Schalterantriebe



| Material-ID | Bezeichnung | Werkstoff | Zeichnungsnummer |
|-------------|-------------------|-----------|------------------|
| 3EGF002074 | Kabelendverschluß | Al | Ebs 09.11.53 |

Gestängeführung am Winkelmast




| Material-ID | Bezeichnung | Werkstoff | Masse | Zeichnungsnummer |
|-------------|-------------------------------|-----------|--------|---------------------|
| 3EGF017961 | Gestängeführung am Winkelmast | St37 | 1,2 kg | 6140-102.316587-2/c |

Befestigungsteile_

Zum Handbetrieb am Flachmast C120, Kundenspezifische Befestigungen auf Anfrage.


Komponente: Sechskantschraube M10 x 35 Mu



| Material-ID | Werkstoff | Masse | Zeichnungsnummer |
|-------------|-----------|----------|------------------|
| 3EGF002012 | nrSt | 1,3 kg | Ebs 09.10.07 |
| 3EGF004801 | nrSt | 0,523 kg | DIN-EN 24014 |
| 3EGF008786 | nrSt | 0,523 kg | Ebs 09.10.08 |

Ösenschraube


für Gestängeführung



| Material-ID | Werkstoff | Masse | Zeichnungsnummer |
|-------------|-----------|---------|------------------------|
| 3EGF002008 | nrSt | 0,35 kg | Ebs 09.10.05 T. 4 u. 5 |
| 3EGF002988 | A2-70 | 0,13 kg | 25.04.733 A |

Rohranschluß


Zum Fassen von Rohren \varnothing 26, 42 und 55 mm.



| Material-ID | Bauart | Werkstoff | Masse | Zeichnungsnummer |
|-------------|-----------------|-----------|---------|---------------------------------|
| 3EGF001340 | c - Gelenkstück | Diverse | 0,26 kg | Ebs 05.98.43 a und Ebs 05.96.12 |

Rohranschluß_G3/4


für Schaltergestänge



| Material-ID | Werkstoff | Masse | Zeichnungsnummer |
|-------------|-----------|---------|------------------|
| 3EGF006546 | G-Al | 0,92 kg | GVT3509476 |


Rohranschluß G3/4

Zum Kombinieren mit Rohranschluß 3EGF006546.



| Material-ID | Masse | Zeichnungsnummer |
|-------------|---------|------------------|
| 3EGF006547 | 0,85 kg | GVT3509476 |

Führung des Schaltergestänges am Winkelmast




| Material-ID | Bauart | Werkstoff | Masse | Zeichnungsnummer |
|-------------|--------|-----------|---------|------------------|
| 3EGF002001 | a | S355JO | 1,02 kg | Ebs 09.10.05 |
| 3EGF002002 | b | S355JO | 1,21 kg | Ebs 09.10.05 |
| 3EGF011352 | c | S355JO | 0,99 kg | Ebs 09.10.05 |

Haltekonsole

Zum Schalterferntrieb am Flachmast, Kundenspezifische Befestigungen auf Anfrage.

Komponente: am Flachmast



| Material-ID | Werkstoff | Zeichnungsnummer |
|-------------|-----------|------------------|
| 3EGF010307 | S355JO | Ebs 09.11.60 c |

