
Hängerseil flexibel (EN 12385-4)


Feindrähtig, für Hänger, Beiseile und Verspannungen, aus nichtrostendem Stahl, mit Stahleinlage



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Durchmesser	Zeichnungsnummer
3EGF002695	Seil 6 SE-bk 1570 sZ	nrSt	0,15 kg	6 mm	EN 12385-4
3EGF008406	Seil 8 SE-bk 1570 sZ	nrSt	0,25 kg	8 mm	EN 12385-4
3EGF010549	Seil 10 SE-bk 1570 sZ	nrSt	0,4 kg	10 mm	EN 12385-4

Kupferseil flexibel (DIN 43 138)


feindrähtig, für Stromverbindungen



Material-ID	Werkstoff	Masse	Durchmesser	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF011812	Cu-ETP	0,152 kg	5,9 mm	16 mm²	DIN 43 138
3EGF011813	Cu-ETP	0,246 kg	7,5 mm	25 mm²	DIN 43 138
3EGF011814	Cu-ETP	1,745 kg	20,4 mm	185 mm²	DIN 43 138
3EGF011815	Cu-ETP	1,980 kg	21,5 mm	210 mm²	DIN 43 138
3EGF011816	Cu-ETP	2,320 kg	23,1 mm	240 mm²	DIN 43 138
3EGF011817	Cu-ETP	2,800 kg	25,4 mm	300 mm²	DIN 43 138
3EGF002719	Cu-ETP	0,353 kg	9,0 mm	35 mm²	Ebs 20.01.01
3EGF002720	Cu-ETP	0,685 kg	13,0 mm	70 mm²	Ebs 20.01.01
3EGF002721	Cu-ETP	0,935 kg	14,7 mm	95 mm²	Ebs 20.01.01
3EGF002722	Cu-ETP	1,120 kg	16,4 mm	120 mm²	Ebs 20.01.01
3EGF010350	Cu-ETP	1,420 kg	18,3 mm	150 mm²	DIN 43 138
3EGF012084	Cu-ETP	0,482 kg	10,5 mm	50 mm²	DIN 43 138


Bronzeseil flexibel (DIN 43 138)

Feindrähtig für Hänger und Beiseile




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Durchmesser	Masse	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF002700	Seil	Bz II	4,5 mm	0,089 kg	10 mm²	DIN 43 138
3EGF002709	Seil	Bz II	7,5 mm	0,246 kg	25 mm²	DIN 43 138
3EGF002710	Seil	Bz II	9,0 mm	0,353 kg	35 mm²	DIN 43 138
3EGF002712	Seil	Bz II	10,5 mm	0,482 kg	50 mm²	DIN 43 138

Runddraht-Stahlseil (DIN 48 201)




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Durchmesser	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF002731	Seil	St-tzn	0,47 kg	9,5 mm	50 mm²	EBS20.01.02

Bronzeseil (DIN 48 201)




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Durchmesser	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF002702	Seil	Bz II	0,218 kg	6,3 mm	25 mm²	Ebs 20.01.01
3EGF002703	Seil	Bz II	0,310 kg	7,5 mm	35 mm²	Ebs 20.01.01
3EGF002704	Seil	Bz II	0,446 kg	9,0 mm	50 mm²	Ebs 20.01.01
3EGF002705	Seil	Bz II	0,596 kg	10,5 mm	70 mm²	Ebs 20.01.01
3EGF002706	Seil	Bz II	0,845 kg	12,5 mm	95 mm²	Ebs 20.01.01
3EGF002707	Seil	Bz II	1,060 kg	14,0 mm	120 mm²	Ebs 20.01.01
3EGF002711	Seil	Bz II	0,438 kg	9,0 mm	50 mm²	DIN 48201
3EGF011802	Seil	Bz II	1,651 kg	17,5 mm	185 mm²	DIN 48201
3EGF008546	Seil	Bz II	1,337 kg	15,8 mm	150 mm²	DIN 48201

Kupferseil (DIN 48 201)



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Durchmesser	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF011803	Seil	Cu-ETP	0,447 kg	9,0 mm	50 mm²	DIN 48 201
3EGF011804	Seil	Cu-ETP	1,651 kg	17,5 mm	185 mm²	DIN 48 201
3EGF011805	Seil	Cu-ETP	2,208 kg	20,2 mm	240 mm²	DIN 48 201
3EGF011811	Seil	Cu-ETP	0,438 kg	9,0 mm	50 mm²	DIN 48 201
3EGF002715	Seil	Cu-ETP	0,596 kg	10,5 mm	70 mm²	Ebs 20.01.01
3EGF002716	Seil	Cu-ETP	0,845 kg	12,5 mm	95 mm²	Ebs 20.01.01
3EGF002717	Seil	Cu-ETP	1,060 kg	14,0 mm	120 mm²	Ebs 20.01.01
3EGF002718	Seil	Cu-ETP	1,337 kg	15,8 mm	150 mm²	DIN 48 201


Aluminiumseil (DIN 50182)



Material-ID	Masse	Durchmesser	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF002725	0,670 kg	20,3 mm	240 mm²	Ebs 20.01.01
3EGF002726	1,732 kg	32,6 mm	625 mm²	Ebs 20.01.01

Stahlseil


Feindrähtig, Drähte feuerverzinkt, Seil drallarm und spannungsfrei.
Schwarzer Kunststoffmantel aus Protodur.



Material-ID	Werkstoff	Masse	Durchmesser	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF002732	St, PVC	0,980 kg	13,5 mm	95 mm²	Ebs 20.01.02 a
3EGF002733		0,980 kg	19,5 mm	95 mm²	Ebs 20.01.02 b

Kunststoffseil (Minoroc P)

Bruchlast 12 kN (7mm) / Bruchlast 15 kN (9mm)



Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Durchmesser	Masse	Nennkraft
3EGF010846	Seil	PES, PA	7 mm	0,042 kg	4 kN
3EGF004376	Seil	PES, PA	9 mm	0,067 kg	5 kN

© 2024 - Rail Power Systems GmbH