



TracFeed® ALU2000

Ausleger, angelenkt, mit Windsicherung




Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF017826Z1023A	Ausleger, angelenkt, mit Windsicherung				3EGF017826Z1023A
3EGF001345	Drehgelenk mit Bolzen	0,385 kg	G-AISI7Mg wa	65 kN	EBS05.96.17
3EGF019086	Verbundisolator	6,80 kg	Silikon		3EGF021882Z2123/B
3EGF004170	Rohr	2,540 kg	Al		Ebs 20.20.16
3EGF015589	Fahrdraht-Seitenhalter		Al		EBS05.96.28-2 A
3EGF015479	Abzughalter		Al		3EGF010589Z3063
3EGF015502	Hakenschelle		G-Al		3EGF010588Z3063 A
3EGF016034	Tragseildrehklemme		G-Al		3EGF012720Z3163 A
3EGF007082	Befestigung	2,15 kg	A2, G-AISI7Mg wa		GVT3516820 B
3EGF019085	Verbundisolator	6,88 kg	Silikon		3EGF026442Z3123
3EGF004171	Rohr	3,256 kg	Al		Ebs 20.20.16
3EGF001398	Ösenschelle	0,55 kg	EPH	20 kN	Ebs 05.96.56 a
3EGF007088	Hakenkloben	0,564 kg	EPH	10 kN	GVT3516862 B
3EGF002874	Verschlusskappe	0,024 kg	Kunststoff		Ebs 20.20.08 T. 4
3EGF002875	Verschlusskappe	0,038 kg	Kunststoff		Ebs 20.20.08 T. 5
3EGF004169	Rohr	1,289 kg	Al		Ebs 20.20.16
3EGF002782	Kausche 35	0,018 kg	nrSt		Ebs 20.01.11
3EGF002877	Verschlusskappe	0,014 kg	Kunststoff		Ebs 20.20.08 T. 7
3EGF002695	Seil 6 SE-bk 1570 sZ	0,15 kg	nrSt		EN 12385-4
3EGF011360	Bolzen mit Splint		A2-70		EBS20.20.09
3EGF004416	Pressverbinder	0,050 kg	A2		Ebs 20.01.07 T.6
3EGF015246	Elektrischer Verbinder		Cu		3EGF010594Z3063
3EGF011311	Kabelschuh		Cu		DIN 46235
3EGF001351	Ösenschelle	0,27 kg	EPH	7 kN	Ebs 05.96.24 a
3EGF001458	Windsicherung	0,06 kg	Cu-Al		EBS05.98.25

Ausleger, angelenkt, ohne Windsicherung




Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF017826Z1023B	Ausleger, angelenkt, ohne Windsicherung				3EGF017826Z1023B
3EGF001345	Drehgelenk mit Bolzen	0,385 kg	G-AlSi7Mg wa	65 kN	EBS05.96.17
3EGF019086	Verbundisolator	6,80 kg	Silikon		3EGF021882Z2123/B
3EGF004170	Rohr	2,540 kg	Al		Ebs 20.20.16
3EGF015589	Fahrdraht-Seitenhalter		Al		EBS05.96.28-2 A
3EGF015479	Abzughalter		Al		3EGF010589Z3063
3EGF015502	Hakenschelle		G-Al		3EGF010588Z3063 A
3EGF016034	Tragseildrehklemme		G-Al		3EGF012720Z3163 A
3EGF007082	Befestigung	2,15 kg	A2, G-AlSi7Mg wa		GVT3516820 B
3EGF019085	Verbundisolator	6,88 kg	Silikon		3EGF026442Z3123
3EGF004171	Rohr	3,256 kg	Al		Ebs 20.20.16
3EGF001398	Ösenschelle	0,55 kg	EPH	20 kN	Ebs 05.96.56 a
3EGF007088	Hakenkloben	0,564 kg	EPH	10 kN	GVT3516862 B
3EGF002874	Verschlusskappe	0,024 kg	Kunststoff		Ebs 20.20.08 T. 4
3EGF002875	Verschlusskappe	0,038 kg	Kunststoff		Ebs 20.20.08 T. 5
3EGF004169	Rohr	1,289 kg	Al		Ebs 20.20.16
3EGF002782	Kausche 35	0,018 kg	nrSt		Ebs 20.01.11
3EGF002877	Verschlusskappe	0,014 kg	Kunststoff		Ebs 20.20.08 T. 7
3EGF002695	Seil 6 SE-bk 1570 sZ	0,15 kg	nrSt		EN 12385-4
3EGF011360	Bolzen mit Splint		A2-70		EBS20.20.09
3EGF004416	Pressverbinder	0,050 kg	A2		Ebs 20.01.07 T.6
3EGF015246	Elektrischer Verbinder		Cu		3EGF010594Z3063
3EGF011311	Kabelschuh		Cu		DIN 46235

Ausleger, hochgezogen




Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF025124Z1023	Ausleger, hochgezogen				3EGF025124Z1023
3EGF001345	Drehgelenk mit Bolzen	0,385 kg	G-AlSi7Mg wa	65 kN	EBS05.96.17
3EGF019575	Verbundisolator	6,65 kg	Silikon		Ebs 13.07.31-7 A
3EGF004170	Rohr	2,540 kg	Al		Ebs 20.20.16
3EGF016034	Tragseildrehklemme		G-Al		3EGF012720Z3163 A
3EGF004171	Rohr	3,256 kg	Al		Ebs 20.20.16
3EGF007082	Befestigung	2,15 kg	A2, G-AlSi7Mg wa		GVT3516820 B
3EGF001398	Ösenschelle	0,55 kg	EPH	20 kN	Ebs 05.96.56 a
3EGF007088	Hakenkloben	0,564 kg	EPH	10 kN	GVT3516862 B
3EGF004169	Rohr	1,289 kg	Al		Ebs 20.20.16
3EGF002874	Verschlusskappe	0,024 kg	Kunststoff		Ebs 20.20.08 T. 4
3EGF002875	Verschlusskappe	0,038 kg	Kunststoff		Ebs 20.20.08 T. 5
3EGF002877	Verschlusskappe	0,014 kg	Kunststoff		Ebs 20.20.08 T. 7
3EGF001401	Fahrdrahtklemmenhalter	0,48 kg	Diverse	7,5 kN	Ebs 05.96.60 a

Ausleger, angelenkt, gebogen



Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF025094Z1023	Ausleger, angelenkt, gebogen				3EGF025094Z1023
3EGF001345	Drehgelenk mit Bolzen	0,385 kg	G-AlSi7Mg wa	65 kN	EBS05.96.17
3EGF019575	Verbundisolator	6,65 kg	Silikon		Ebs 13.07.31-7 A
3EGF004170	Rohr	2,540 kg	Al		Ebs 20.20.16
3EGF016034	Tragseildrehklemme		G-Al		3EGF012720Z3163 A
3EGF019574	Verbundisolator	6,72 kg	Silikon		Ebs 13.07.31-7 B
3EGF004171	Rohr	3,256 kg	Al		Ebs 20.20.16
3EGF007082	Befestigung	2,15 kg	A2, G-AlSi7Mg wa		GVT3516820 B
3EGF001398	Ösenschelle	0,55 kg	EPH	20 kN	Ebs 05.96.56 a
3EGF007088	Hakenkloben	0,564 kg	EPH	10 kN	GVT3516862 B
3EGF004169	Rohr	1,289 kg	Al		Ebs 20.20.16
3EGF015479	Abzughalter		Al		3EGF010589Z3063
3EGF019234	Seitenhalter	3,15 kg	CuNiSi		Ebs 05.96.31/b
3EGF015502	Hakenschelle		G-Al		3EGF010588Z3063 A
3EGF002782	Kausche 35	0,018 kg	nrSt		Ebs 20.01.11
3EGF015246	Elektrischer Verbinder		Cu		3EGF010594Z3063
3EGF004416	Pressverbinder	0,050 kg	A2		Ebs 20.01.07 T.6
3EGF002695	Seil 6 SE-bk 1570 sZ	0,15 kg	nrSt		EN 12385-4
3EGF002874	Verschlusskappe	0,024 kg	Kunststoff		Ebs 20.20.08 T. 4
3EGF002875	Verschlusskappe	0,038 kg	Kunststoff		Ebs 20.20.08 T. 5
3EGF002877	Verschlusskappe	0,014 kg	Kunststoff		Ebs 20.20.08 T. 7


Oberleitungskreuzung



Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Zeichnungsnummer
3EGF017819Z1153	Oberleitungskreuzung			3EGF017819Z1153
3EGF014597	Oberleitungskreuzung	5,000 kg	CuNiSi	EBS07.41.10-3
3EGF020342	Hänger für Seil	0,242 kg	A2, A2-70, Cu, Bz, Cu-ETP	3EGF017821Z1153


Hänger

zu 3EGF002773 Projektzg. 3EGF008369Z3184A




Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Zeichnungsnummer
3EGF017622Z1154A	Hänger			3EGF017622Z1154A
3EGF020245	Hängerklemme		CuNi2Si	EBS07.42.12-1 B1
3EGF020245	Hängerklemme		CuNi2Si	EBS07.42.12-1 B1
3EGF010830	Kausche	0,02 kg	nrSt	Ebs 20.01.11
3EGF002773	Pressverbinder	0,004 kg	Cu	Ebs 20.01.07 T.1
3EGF002700	Seil	0,089 kg	Bz II	DIN 43 138
3EGF003343	Kabelschuh	0,015 kg	Bz II	DIN 46235
3EGF001642	Spange	0,01 kg	Bz II	Ebs 07.42.30 a1

Hänger für Y-Beiseil




Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Zeichnungsnummer
3EGF017622Z1154B	Hänger für Y-Beiseil		Diverse	3EGF017622Z1154B
3EGF020245	Hängerklemme		CuNi2Si	EBS07.42.12-1 B1
3EGF010830	Kausche	0,02 kg	nrSt	Ebs 20.01.11
3EGF002773	Pressverbinder	0,004 kg	Cu	Ebs 20.01.07 T.1
3EGF002700	Seil	0,089 kg	Bz II	DIN 43 138
3EGF020315	Hängerklemme		CuNi2Si	EBS07.42.31-3 B1

Elektrische Verbinder Fahrleitungen




Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Zeichnungsnummer
3EGF017825Z1154	Elektrische Verbinder			3EGF017825Z1154
3EGF002204	Stromklemme	0,155 kg	Cu-ETP	Ebs 10.21.11 a
3EGF002210	Stromklemme	0,190 kg	Cu-ETP	Ebs 10.21.14 c
3EGF002721	Seil	0,935 kg	Cu-ETP	Ebs 20.01.01

Elektrischer Verbinder Trageil-Fahrdraht




Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Zeichnungsnummer
3EGF017823Z1154	Elektrische Verbindung			3EGF017823Z1154
3EGF002204	Stromklemme	0,155 kg	Cu-ETP	Ebs 10.21.11 a
3EGF002210	Stromklemme	0,190 kg	Cu-ETP	Ebs 10.21.14 c
3EGF002721	Seil	0,935 kg	Cu-ETP	Ebs 20.01.01

Feste Abspannung für Tragseil



Material-ID	Bezeichnung	Zeichnungsnummer
3EGF017811Z1093A	Feste Abspannung für Tragseil	3EGF017811Z1093A
3EGF017728Z1073	Mast-Verankerung	3EGF017728Z1073
3EGF024861Z1093	Feste Abspannung, Seil 50²-70²	3EGF024861Z1093
3EGF024856Z1093	Feste Abspannung, CW80-120	3EGF024856Z1093

Feste Abspannung für Fahrdrabt




Material-ID	Bezeichnung	Zeichnungsnummer
3EGF017811Z1093B	Feste Abspannung für Fahrdrabt	3EGF017811Z1093B
3EGF017728Z1073	Mast-Verankerung	3EGF017728Z1073
3EGF024861Z1093	Feste Abspannung, Seil 50²-70²	3EGF024861Z1093
3EGF024856Z1093	Feste Abspannung, CW80-120	3EGF024856Z1093

Mast-Verankerung




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Zeichnungsnummer
3EGF017728Z1073	Mast-Verankerung			3EGF017728Z1073
3EGF011360	Bolzen mit Splint	A2-70		EBS20.20.09
3EGF002815	Keilendklemme	GTW-tzn	0,780 kg	Ebs 20.02.06-1
3EGF010368	Spannschloss	St-tzn		3EGF010955Z3094
3EGF002732	Stahlseil	St, PVC	0,980 kg	Ebs 20.01.02 a

Feste Abspannung, Seil 50²-70²




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF024861Z1093	Feste Abspannung, Seil 50 ² -70 ²				3EGF024861Z1093
3EGF001345	Drehgelenk mit Bolzen	G-AlSi7Mg wa	0,385 kg	65 kN	EBS05.96.17
3EGF010498	Lasche	Al	0,233 kg		Ebs 20.20.15-1/b
3EGF027307Z1103	Konusklemme	A2, CuAl10Fe2	0,834 kg		3EGF027307Z1103
3EGF018326	Verbundisolator	Silikon	4,8 kg		Ebs 13.07.14-7

Feste Abspannung, CW80-120




Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF024856Z1093	Feste Abspannung, CW80-120				3EGF024856Z1093
3EGF001345	Drehgelenk mit Bolzen	G-AlSi7Mg wa	0,385 kg	65 kN	EBS05.96.17
3EGF010498	Lasche	Al	0,233 kg		Ebs 20.20.15-1/b
3EGF027307Z1103	Konusklemme	A2, CuAl10Fe2	0,834 kg		3EGF027307Z1103
3EGF018326	Verbundisolator	Silikon	4,8 kg		Ebs 13.07.14-7

Festpunkt




Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Zeichnungsnummer
3EGF017775Z1093	Festpunkt			3EGF017775Z1093
3EGF001650	Verbindungsklemme	0,25 kg	Cu-Al10Fe	Ebs 07.42.42-1
3EGF002798	Stegklemme	0,250 kg	Cu-Al10Fe	Ebs 20.02.01
3EGF002704	Seil	0,446 kg	Bz II	Ebs 20.01.01
3EGF002704	Seil	0,446 kg	Bz II	Ebs 20.01.01
3EGF016036	Cupal-Schutzhülse	0,006 kg	Cu-Al	GVT4516566_T7
3EGF017811Z1093A	Feste Abspannung für Tragseil			3EGF017811Z1093A

Y-Beiseil



Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Zeichnungsnummer
3EGF017773Z1013	Y-Beiseil			3EGF017773Z1013
3EGF002702	Seil	0,218 kg	Bz II	Ebs 20.01.01
3EGF001651	Verbindungsklemme	0,31 kg	CuNiSi	EBS07.42.42-2
3EGF017622Z1154B	Hänger für Y-Beiseil		Diverse	3EGF017622Z1154B

2 Radspanner am Betonmast



Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Zeichnungsnummer
3EGF017817Z1093	2 Radspanner am Betonmast			3EGF017817Z1093
3EGF001662	Radspanner	27 kg	Al, St	3EGF011524Z2093
3EGF001724	Seilrolle	0,60 kg	G-Al	Ebs 08.10.01 T. 1
3EGF001424	Abspanngabel	1,250 kg	G-Al, St-tzn, nrSt	EBS05.96.81
3EGF002889	Verbindungsflasche mit Bolzen	0,370 kg	Al	EBS20.20.15-1 A
3EGF018326	Verbundisolator	4,8 kg	Silikon	Ebs 13.07.14-7
3EGF010856	Keilendklemme	0,550 kg	G-Al	Ebs 20.02.07-1B
3EGF010855	Keilendklemme	0,545 kg	G-Al	Ebs 20.02.07-1A
3EGF002821	Keilendklemme	0,587 kg	G-Al	EBS20.02.07-1 C
3EGF002731	Seil	0,47 kg	St-tzn	EBS20.01.02
3EGF002731	Seil	0,47 kg	St-tzn	EBS20.01.02
3EGF019546	Gewichtssatz	317,402 kg	Beton	3EGF023973Z1093/a
3EGF017753Z1093	Gewichtsführung		nrSt	3EGF017753Z1093
3EGF011340	Gewichtsführungsschelle	1,845 kg	nrSt	Ebs 08.10.31 g

